



## 1.2.5 NÁBYTEK SEDACÍ

**i** Ze sortimentu židlí dodávaných do laboratoří uvádíme nabídku nejčastěji požadovaných typů. Další typy je možné nabídnout na základě poptávky.

### Sedák laboratorní nízký



Pracovní taburet s plynovým pístem k nastavení výšky sedáku, plastová báze (na poptávku lze dodat s chromovanou bází). Nelze doplnit područkami. Nosnost 120 kg. Záruka 24 měsíců.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	PRŮMĚR SEDÁKU [mm]	VÝŠKA SEDÁKU [mm]		CENA	
1	2011 0111 000 019	Taburet s polyuretanovým sedákem	32	41 - 54	kolečka*	1 650,00
2	2011 0111 000 022	Taburet se sedákem z bukové překližky	35	41 - 54	kolečka*	1 510,00
3	2011 0111 000 034**	Taburet s čalouněným sedákem (koženka)	32	50 - 60	kolečka*	1 865,00

\* Standardně dodáváme sedáky s kolečky pro tvrdý povrch. Kolečka pro měkký povrch nebo kluzáky je možno dodat na vyžádání.

\*\* Nosnost 100 kg.

### Sedák laboratorní zvýšený



**U zvýšených sedáků výrobce nedoporučuje typ provedení na kolečkách z důvodu možného snížení stability sedáku.**

Pracovní taburet s plynovým pístem k nastavení výšky sedáku, plastová báze (na poptávku lze dodat s chromovanou bází), opěrný kruh na nohy. Nelze doplnit područkami. Nosnost 120 kg. Záruka 24 měsíců.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	PRŮMĚR SEDÁKU [mm]	VÝŠKA SEDÁKU [mm]		CENA	
4	2011 0112 000 019	Taburet s polyuretanovým sedákem	32	57 - 82,5	kolečka*	2 350,00
5	2011 0112 000 022	Taburet se sedákem z bukové překližky	35	57 - 82,5	kolečka*	2 220,00
6	2011 0112 000 040**	Taburet s čalouněným sedákem (koženka)	32	47-66	kolečka*	2 425,00

\* Standardně dodáváme sedáky s kolečky pro tvrdý povrch. Kolečka pro měkký povrch nebo kluzáky je možno dodat na vyžádání.

\*\* Nosnost 100 kg.

### Židle pracovní/laboratorní antistatické (ESD)



**U zvýšených sedáků výrobce nedoporučuje typ provedení na kolečkách z důvodu možného snížení stability sedáku.**

Židle konstruovaná tak, aby odváděla statickou elektřinu z pracoviště s přítomností elektronických komponentů a těkavých chemikálií. Všechny součásti židle, včetně PUR LOGIS a koleček, jsou vodivé, měřený odpor: 0,1 MW.

Pracovní židle s ergonomickým polyuretanovým sedákem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, chromová báze, u zvýšené varianty opěrný kruh na nohy. Nosnost 120 kg. Záruka 24 měsíců.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	MECHANIKA	VÝŠKA SEDÁKU [mm]		CENA	
7	2011 0111 000 060	Židle s polyuretanovým sedákem, nízká, antistatická	ASYN	41 - 54	kolečka	6 600,00
	2011 0111 000 066	Židle s polyuretanovým sedákem, vysoká, antistatická	ASYN	54 - 78	kolečka	7 840,00

1



2



3



4



5



6



7





## Židle laboratorní nízká



Pracovní židle s ergonomickým polyuretanovým sedákem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, plastová báze (na poptávku lze dodat s chromovanou bází).

Nosnost 120 kg. Záruka 24 měsíců.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	MECHANIKA	VÝŠKA SEDÁKU [mm]		CENA	
1	Z011 0111 000 026	Židle s polyuretanovým sedákem	ASYN	41-54	kolečka*	2 995,00
2	Z011 0111 000 029	Židle s polyuretanovým sedákem	MEK	42,5 - 55	kolečka*	2 865,00
3	Z011 0111 000 059	Židle s polyuretanovým sedákem	SYN	42 - 54	kolečka*	3 850,00

\* Standardně dodáváme pracovní židle s kolečky pro tvrdý povrch. Kolečka pro měkký povrch nebo kluzáky je možno dodat na vyžádání.

## Židle laboratorní zvýšená



**U zvýšených židlí výrobce nedoporučuje typ provedení na kolečkách z důvodu možného snížení stability sedáku.**

Pracovní židle s ergonomickým polyuretanovým sedákem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, plastová báze (na poptávku lze dodat s chromovanou bází), opěrný kruh na nohy.

Nosnost 120 kg. Záruka 24 měsíců.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	MECHANIKA	VÝŠKA SEDÁKU [mm]		CENA	
5	Z011 0112 000 026	Židle s polyuretanovým sedákem	ASYN	54 - 78	kolečka*	3 710,00
6	Z011 0112 000 029	Židle s polyuretanovým sedákem	MEK	58,5 - 83,5	kolečka*	3 580,00
7	Z011 0112 000 059	Židle s polyuretanovým sedákem	SYN	56 - 81	kolečka*	4 565,00

\* Standardně dodáváme pracovní židle s kolečky pro tvrdý povrch. Kolečka pro měkký povrch nebo kluzáky je možno dodat na vyžádání.

## Židle laboratorní čalouněná



Otočná židle, výškově stavitelná, sedák a opěrák čalouněn zdravotní koženkou nebo potahovou látkou v několika odstínech. Kovová chromovaná konstrukce, podpěra pro opření nohou.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	MECHANIKA	VÝŠKA SEDÁKU [mm]		CENA	
8	Z011 0112 000 034	Židle s čalouněným sedákem a opěrákem, koženka	standard	51 - 70	kolečka	8 770,00
9	Z011 0112 000 037	Stolička s čalouněným sedákem a opěrným kruhem, koženka	standard	50 - 69	kolečka	8 335,00
10	Z011 0112 000 064	Židle s čalouněným sedákem a opěrákem, koženka	standard	44 - 56	kolečka	2 980,00
11	Z011 0112 000 065	Židle s čalouněným sedákem a opěrákem, koženka	standard	53 - 60	kolečka	5 410,00

Židle lze dodat s různými mechanikami - zde uvádíme nejpoužívanější mechaniky:

**Mechanika ASYN** umožňuje nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, nastavitelná výška opěráku, výhodou je možnost aretace v libovolné pozici.

**Mechanika MEK** umožňuje nastavení úhlu opěráku po uvolnění bočního aretačního šroubu, fixací zvoleného úhlu docílíme pevným dotažením, současně umožňuje vodorovné a svislé nastavení opěradla vůči sedáku.

**Mechanika SYN** umožňuje plynulou změnu úhlu sedáku a opěráku s několikanásobnou aretací, nastavení síly přítlaču širokou plastovou maticí na spodní straně mechanismu a nastavení výšky opěráku mechanismem up-down.



1  
2  
3

Židle PUR lze dovybavit pevnými (BR 25) nebo výškově stavitelnými (BR 06) područkami



5  
6  
7



8

9



10

11



## Židle konferenční/jednací

Jednací židle se stabilní svařovanou konstrukcí, povrchová úprava chrom nebo lak. Možnost volby barevného provedení sedáku. Židli je možno doplnit o volitelné příslušenství (za příplatek), jako jsou područky, sklopný stolek, košík pod sedák a spojky do řad. Nosnost 120 kg. Záruka 24 měsíců.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	HLOUBKA SEDÁKU [mm]	ŠÍŘKA SEDÁKU [mm]	CENA
1	Z011 0120 000 117 Židle jednací, černý nebo šedý ocelový rám, plastový sedák	420	460	1 025,00
2	Z011 0120 000 037 Židle konferenční, černý nebo šedý ocelový rám, opěrák síťovaný, sedák čalouněný	430	535	1 065,00
3	Z011 0120 000 035 Židle jednací, černá konstrukce, buková překližka, bez čalounění	425	530	1 270,00
4	Z011 0120 000 127 Židle konferenční, lasturový tvar, čalouněný sedák	530	560	2 515,00
5	Z011 0120 000 105 Židle konferenční, kostra šedá	390	430	2 220,00
6	Z011 0120 000 064 Židle konferenční, černá konstrukce, čalouněná	430	470	1 105,00
7	Z011 0120 000 125 Židle konferenční, černý nebo šedý ocelový rám, čalouněná	450	480	2 195,00
8	Z011 0120 000 124 Židle konferenční, chromovaný ocelový rám, opěrák síťovaný, sedák čalouněný, područky	405	575	1 510,00
9	Z011 0120 000 132 Židle konferenční, pružná chromovaná konstrukce, čalouněný sedák, síťovaný opěrák	460	490	4 330,00
10	Z011 0120 000 131 Židle konferenční, černá konstrukce, celočalouněná, kolečka	490	550	2 520,00



## Židle kancelářská

Čalouněná kancelářská židle na kolečkách. Standardně dodáváme židle s kolečky pro tvrdý povrch. Kolečka pro měkký povrch je možno dodat na vyžádání. Nosnost 120 kg. Záruka 24 měsíců.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	VÝŠKA SEDÁKU [mm]	HLOUBKA SEDÁKU [mm]	MECHANIKA	CENA
11	Z011 0120 000 040 Židle laboratorní kolečková, textilní antistatický potah, kolečka, bez područek	450 - 580	450	kloub	3 740,00
12	Z011 0120 000 055 Židle kancelářská kolečková, textilní potah, kolečka, područky	440 - 570	445	kloub	1 780,00
13	Z011 0120 000 073 Židle kancelářská kolečková, kloub, textilní potah, bez područek	410 - 520	450	kloub	2 260,00
14	Z011 0120 000 041 Židle kancelářská kolečková, textilní potah, baze plast, bez područek	420 - 550	460	ASYN	2 160,00
15	Z011 0120 000 116 Židle kancelářská kolečková, potah bez područek	410 - 550	440	ASYN	2 520,00
16	Z011 0120 000 042 Židle kancelářská kolečková, textilní potah, kolečka, bez područek	480 - 565	470	SYN	4 015,00
17	Z011 0120 000 113 Židle kancelářská kolečková, bez područek, textilní potah	440 - 560	420	kloub	3 340,00
18	Z011 0120 000 029 Židle kancelářská kolečková, textilní potah, bez područek	430 - 540	460	SYN	4 435,00
19	Z011 0120 000 015 Židle kancelářská kolečková, textilní potah, bez područek	440 - 560	450	ASYN	3 255,00
20	Z011 0120 000 017 Židle kancelářská kolečková, černý sedák, opěrák síť, PP područky, bez podhlavníku	420 - 510	490	SYN	3 650,00
21	Z011 0120 000 114 Židle kancelářská kolečková, síťovaný opěrák, područky	440 - 530	470	základní	2 250,00
22	Z011 0120 000 115 Židle kancelářská kolečková, potah textil, bez područek a podhlavníku	440 - 550	460	SYN	3 910,00



## Židle kancelářská komfortní



Moderní kancelářská židle na kolečkách. Standardně dodáváme židle s kolečky pro tvrdý povrch. Kolečka pro měkký povrch je možno dodat na vyžádání. Záruka 24 měsíců.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	VÝŠKA SEDÁKU [mm]	HLOUBKA SEDÁKU [mm]	NOSNOST [kg]	MECHANIKA	CENA	
23	Z011 0120 000 043	Židle kancelářská kolečková, textilní potah, bez područek	430 - 510	420 - 480	130	SYN	6 540,00
24	Z011 0120 000 031	Židle kancelářská kolečková, textilní potah, bez područek	440 - 550	460	130	SYN	4 190,00
25	Z011 0120 000 109	Židle kancelářská kolečková, textilní potah, bez područek	440 - 550	510	150	SYN	5 435,00
26	Z011 0120 000 110	Židle kancelářská kolečková, textilní potah, nastavitelné područky	440 - 550	450	130	SYN	5 910,00
27	Z011 0120 000 111	Židle kancelářská kolečková, bederní opěrka, bez područek	440 - 530	500	150	SYN	11 180,00
28	Z011 0120 000 128	Židle kancelářská kolečková, textilní potah, bederní opěrka, bez područek a podhlavníku	465 - 575	460	130	SYN	6 225,00



Židle lze dodat s různými mechanikami - zde uvádíme nejpoužívanější mechaniky:

**Mechanika „E-synchro“** umožňuje závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na váze uživatele (manuální), antišokový systém zabraňuje samovolnému navrácení opěrku při odjištění funkce naklápění.

**Mechanika MEK** umožňuje nastavení úhlu opěrku po uvolnění bočního aretačního šroubu, fixaci zvoleného úhlu docílíme pevným dotažením, současně umožňuje vodorovné a svislé nastavení opěradla vůči sedáku.

**Mechanika SYN** umožňuje plynulou změnu úhlu sedáku a opěrku s několikanásobnou aretací, nastavení síly přítlaku širokou plastovou maticí na spodní straně mechanismu.

**Mechanika ASYN** umožňuje nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěrku, nastavitelná výška opěrku, výhodou je možnost aretace v libovolné pozici.

**Mechanika kloub** umožňuje nastavení vzdálenosti opěrku a sedáku a zajištění opěrku v kterékoli poloze v rozmezí 20°.

**Mechanika základní** umožňuje nastavení odporu pohupu v závislosti na hmotnosti uživatele, zajištění naklápění opěrku v zadní poloze.